



പ്രോഖകൻ,
രാജേഷ് കുമാർ.പി.
S/O. കുമാരൻ.പി

തിയതി :19/05/2023

പച്ചിരി വിക്
കുമരംപുത്തുർ
മല്ലാർക്കാട്
പാലക്കാട്-678583

സ്വീകർത്താവ്

പബ്ലിക് ഗ്രന്ഥാലയം ഓഫീസർ

സാമൂഹ്യനിതി ഡയറക്ടറേറ്റ്, അഞ്ചാം നില, വികാസ് ഭവന്, പി.എം.ജി,
തിരുവനന്തപുരം-695 033

വിഷയം :- വിവരാവകാശ നിയമം 2005 പ്രകാരം വിവരം
നൽകുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ.

സർ,

ചോദ്യം 1:-Probation of Offenders act 1958 പ്രകാരം ജില്ലാ പ്രാബേശൻ
ഓഫീസർമാർ ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതികളെ കുറിച്ചു അനേകശിച്ചു
റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ ബഹു:കോടതികൾ നിർദ്ദേശിക്കാറുണ്ട് ഈ
പ്രാബേശൻ ഓഫീസർമാർ അനേകശണം എങ്ങനെ നടത്തണം എന്ന് ഈ
നിയമത്തിൽ പറയ്തിട്ടുണ്ടോ ? ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ വിശദ വിവരം
നൽകാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു.

ചോദ്യം 2:-probation of Offenders act 1958 പ്രകാരം കേരളത്തിലെ ജില്ലാ
പ്രാബേശൻ ഓഫീസർമാർ കോടതി നിർദ്ദേശ പ്രകാരം ക്രിമിനൽ
കേസുകളിൽ പ്രതികളെ കുറിച്ചു നടത്തിവരുന്ന അനേകശണം എങ്ങനെ
നടത്തണം എത്ര രിതിയിൽ നടത്തണം എന്നതിനെ പറ്റി സാമൂഹ്യ നിതി
വകുപ്പിന് പ്രത്യേകം മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നിലവിൽ ഉണ്ടോ ? ഉണ്ടെങ്കിൽ
അതിന്റെ ഒരു പകർപ്പ് നൽകുവാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു.

ചോദ്യം 3:- ബഹു :പിറവം മഴിസ്ട്ടറ്റ് കോടതിയിൽ നടത്തി വന്നിരുന്ന കുമിനൽ കേസ് No:145/2019 ഈൽ തൊൻ accused ആയിരുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാലക്കാട് ജില്ലാ പ്രോബേഷൻ ഓഫീസർ ആയ ശ്രീമാൻ സുഖീഷ് എന്ന നേരിൽ കാണാതെയും ഉച്ചത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബഹു മാനപ്പെട്ട കോടതിയിൽ നൽകിയ റിപ്പോർട്ട് തെറ്റാണെന്നും നിയമ പിരുവല മാണനും തൊൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്കു പരാതി നൽകിയിരുന്നു .(Docket No: G2221201047 and Docket No: G2221200016) ഈ പരാതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് എന്തെങ്കിലും അനേപാഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ? ശ്രീമാൻ സുഖീഷ് എന്ന കുറിച്ചു അനേപാഷിച്ച രിതി probation of Offenders act 1958 നിയമത്തിന്റെയും സാമൂഹ്യ നിതി വകുപ്പിന്റെയും മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നോ? വകുപ്പുതല അനേപാഷണം നടത്താൻ എൽ ഉദ്യാഗമന ആണ് നിയോഗിച്ചത് ? അനേപാഷണം നടത്തിയതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് നൽകുവാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു

മറുപടി നൽകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു

വിശ്വസ്തതയോട്

രാജേഷ് കുമാർ. പി.



Model RTI Act

Application



P

RL691311995IN

From
Prakash Kumar
Padheeji house
Kammanurwad

Social Justice
5th floor, Vikas Bhawan
P.M.C.

Mannar 678583

Thiruvananthapuram
Pin Code - 675 033

Galkot - 60341
Cells: 940630341